

Cadeira Africa Cosy

Design Eugeni Quitllet



DIMENSÕES

COTAS

62 × 57 × 82 cm

Altura do assento 41 cm

PESO

10 kg

MATERIAL

Estrutura Polipropileno injetado

Revestimento Tecido

VERSÕES

Revestimento do encosto Sem, Com

DISPONÍVEL TAMBÉM



Cadeira Africa Cosy Low

41 cm

verano-design.com/pt/products/caadeira-africa-cosy-low

COR · 12 CORES

Mate 5 cores



Clay



Branco



Cru



Taupe



Preto

Lacado 7 cores



Branco



Cru



Creme



Taupe



Camel



Clay



Preto




REVESTIMENTO • 11 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe



Branco




Cru



Creme




Camel



Clay




Garnet



Castanho



Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores



Camel



Branco



Cru




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde




Oceano





Azul
Arousa 12 cores



Cinzeno




Antracite



Preto



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade
Baiona 15 cores



Azul



Cinzeno



Antracite



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano





Azul
Fisterra 18 cores



Cinzento



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzentos




Antracite


Getaria 24 cores



Camel




Branco




Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon



Cinzentos



Granite



Antracite



Preto



Zumaia 6 cores



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul



Preto

Louro 15 cores



Creme



Taupe



Camel




Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme





Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzeno




Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzeno





Antracite




Preto

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS

ESTRUTURA E PROCESSO**Polipropileno injetado**

- Reforçado com fibra de vidro
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Limpeza fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódos
- Antibolor e antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polipropileno injetado

- Resistência ao fogo: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 e BS 5852.
- Proteção solar: Certificação UV8
- Exposição à luz: Certificação ISO 4892-2.
- Segurança e resistência para uso profissional: UNE-EN 581 e ANSI/BIFMA X5.4

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
62 × 57 × 82 cm	10 kg	2 por embalagem	9,5 kg	0,37 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online