

Sonnenliege Hamptons

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

GEWICHT

200 × 84 × 45 cm

58 kg

MATERIAL

Struktur **Aluminium**

Kissenbezug **Stoff**

GESTELLFARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz



Aluminium Weiß



Aluminium Ecrú



Aluminium
Rauch



Aluminium
Taupe



Aluminium
Camel



Aluminium
Creme



Aluminium
Garnet




Aluminium Clay



Aluminium Braun



Aluminium Grün



Aluminium Blau



Aluminium Grau



Aluminium
Anthrazit



Aluminium
Ozean




KISSENBEZUG · 4 STOFFE


Arousa 12 Farben




Ecreu



Weiß



Taupe



Creme




Camel




Clay



Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Creme



Weiß



Ecreu



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau




Grau



Schwarz



Fisterra 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau





Grau



Anthrazit


PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN


Aluminium

- Äußerst widerstandsfähig.
- Korrosionsbeständig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Rollen inklusive

Bezug

- Extrem bequem & weich
- Für intensive Nutzung
- Extra dicht & strapazierfähig
- Verschleißfest
- UV-beständig Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserabweisendes Gewebe
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell





BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Aluminiumgestell

- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Bezug

- Feuerbeständigkeit EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- UV-beständig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

