

Balcão de bar Faz Módulo lateral

Design Ramón Esteve

DIMENSÕES

COTAS

185 × 71 × 116 cm


PESO

56 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado



COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



DISPONÍVEL TAMBÉM



Balcão de bar Faz Módulo lateral LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-faz-modulo-lateral-led



Balcão de bar Faz Módulo de canto

Módulo de canto

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-faz-modulo-canto



Balcão de bar Faz Módulo central

Módulo central

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-faz-modulo-central



Balcão de bar Faz Módulo central com balde de gelo

Módulo central com balde de gelo

verano-design.com/pt/products/balcao-bar-faz-modulo-central-balde-gelo

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
185 × 71 × 116 cm	56 kg	1 por embalagem	58,2 kg	1,52 m ³



DESENHOS COTADOS





ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online