

Sofá Africa 3 pessoas

Design Eugeni Quitllet



DIMENSÕES

COTAS

172 × 65 × 75 cm

2 lugares - Altura do assento 43 cm

PESO

25 kg

MATERIAL

Estrutura	Polipropileno injetado
Revestimento da almofada	Tecido

DISPONÍVEL TAMBÉM



Sofá Africa 2 lugares

127×74×75 cm - 2 lugares

verano-design.com/pt/products/sofa-africa-2-lugares-



COR DA ESTRUTURA · 12 CORES

Mate 5 cores

Clay



Branco



Preto



Cru



Taupe

Lacado 7 cores

Branco



Cru



Creme



Taupe



Camel



Clay




Preto


VERSÕES

Revestimento do encosto **Sem, Com**


REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 10 TECIDOS

Altea 14 cores


Taupe




Branco




Cru




Creme




Camel




Clay




Garnet




Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto



Portonovo 16 cores



Camel



Creme



Castanho



Azul

Arousa 12 cores



Cru



Camel



Jade




Branco



Mustard




Jade



Cinzeno




Cru



Clay




Verde




Antracite



Taupe




Garnet




Oceano



Preto



Branco



Clay



Azul




Taupe



Garnet




Cinzeno



Creme



Castanho



Antracite



Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzento



Preto

Fisterra 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona




Jade





Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard




Clay




Verde



Azul



Cinzento



Antracite

Zumaia 6 cores



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul



Preto



Louro 15 cores




Creme



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde




Oceano

Azul

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet

Castanho

Mint

Azeitona





Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto


GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

DESENHOS COTADOS**ESTRUTURA E PROCESSO****Polipropileno injetado**

- Reforçado com fibra de vidro
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Limpeza fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polipropileno injetado

- Resistência ao fogo: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 e BS 5852.
- Proteção solar: Certificação UV8
- Exposição à luz: Certificação ISO 4892-2.
- Segurança e resistência para uso profissional: UNE-EN 581 e ANSI/BIFMA X5.4

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
172 x 65 x 75 cm	25 kg	1 por embalagem	32 kg	1,13 m ³

