

Sofa Sabinas

Design Javier Mariscal



ABMESSUNGEN

MASSE

206 × 91 × 104 cm

Sitzhöhe 40 cm

GEWICHT

50 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Kissenbezug Stoff

AUCH ERHÄLTlich



Sofa Sabinas LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/outdoor-sofa-sabinas-led



GESTELLFARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



KISSENBEZUG · 6 STOFFE


Altea 14 Farben





Anthrazit

Portonovo 16 Farben



Schwarz



Camel



Weiß




Ecrü




Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün




Ozean




Blau

Arousa 12 Farben



Grau



Anthrazit




Schwarz




Ecrü



Weiß



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Braun







Jade
Baiona 15 Farben



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Schwarz

Fisterra 18 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich



Clay





Garnet




Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz


Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Mustard




Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
206 × 91 × 104 cm	50 kg	1 pro Paket	50,7 kg	2,32 m ³




PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN


STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

Bezug

- Sehr bequem
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell





BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

