

Sofá Tulum 3 lugares

Design Eugeni Quitllet



DIMENSÕES

COTAS

284 × 96 × 77 cm

Altura do assento 45 cm

PESO

115 kg

MATERIAL

Estrutura **Alumínio**

Revestimento da
almofada **Tecido**

DISPONÍVEL TAMBÉM



Sofá Tulum 2 lugares

194×96×77 cm - 2 lugares

verano-design.com/pt/products/sofa-tulum-2-lugares



COR DA ESTRUTURA · 14 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio cru



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio camel



Alumínio clay




Alumínio garnet



Alumínio castanho



Alumínio verde



Alumínio azul



Alumínio cinzento



Alumínio oceano



Alumínio antracite

COR DA MADEIRA · 2 CORES




Madeira de teca natural



Madeira de teca envelhecida

REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 11 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe




Branco




Cru



Creme




Camel




Clay




Garnet




Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto



Portonovo 16 cores



Camel



Creme




Castanho



Azul




Branco



Mustard




Jade



Cinzeno




Cru



Clay




Verde




Antracite



Taupe



Garnet



Oceano



Preto

Arousa 12 cores




Cru




Camel



Jade



Branco



Clay



Azul




Taupe



Garnet




Cinzeno



Creme



Castanho



Antracite



Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Preto

Fisterra 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona




Jade





Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard




Clay




Verde



Azul



Cinzento




Antracite


Getaria 24 cores



Camel



Branco




Iceberg



Creme



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon



Cinzeno


Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul

Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego





Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru




Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzentos




Antracite



Suances 18 cores


Creme




Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

MANUTENÇÃO


Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Teca	Com o tempo, a teca adquire uma pátina cinzento-prateada sob o efeito do sol e da humidade. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DESENHOS COTADOS



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
284 × 96 × 77 cm	115 kg	1 por embalagem	115,3 kg	2,97 m ³



ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Teca natural

- Madeira nobre indonésia de alta qualidade.
- Ultrarresistente
- Evolução natural Desenvolve uma pátina cinzento-prateada com o tempo (sol e humidade).
- Durável

Teca envelhecida

- Madeira nobre indonésia de alta qualidade.
- Ultrarresistente
- Aspeto "já envelhecido" desde a compra.
- Durável

Revestimento

- Extremamente confortável & macio
- Uso intensivo
- Ultradenso & resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Resistente ao cloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor & antibacteriano



