

Stuhl Africa Cosy Low

Design Eugeni Quitllet



ABMESSUNGEN

MASSE

62 × 57 × 72 cm

Sitzhöhe 41 cm

GEWICHT

10 kg

MATERIAL

Struktur

Spritzgegossenes Polypropylen

Bezug

Stoff

VERSIONEN

Rückenbezug

Ohne, Mit

AUCH ERHÄLTlich



Stuhl Africa Cosy

51 cm

verano-design.com/de/products/outdoor-sessel-africa-cosy-

FARBE · 12 FARBEN

Matt 5 Farben



Clay



Weiß



Ecreu



Taupe



Schwarz

Lackiert 7 Farben



Weiß



Ecreu



Creme



Taupe



Camel



Clay




Schwarz




BEZUG · 10 STOFFE


Altea 14 Farben



Taupe




Weiß



Ecrú



Creme




Camel




Clay




Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß



Ecrú




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün




Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau




Anthrazit



Schwarz



Ecrú



Weiß



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit



Crème



Weiß




Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fistera 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz

Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean





Blau
Ribadeo 18 Farben



Grau



Anthrazit



Ecru



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)

Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Stoff

Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE


Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
62 × 57 × 72 cm	10 kg	2 pro Paket	9,5 kg	0,43 m³



MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Spritzgegossenes Polypropylen

- Mit Glasfaser verstärkt
- UV-Schutz UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus
- Frostbeständig -60°C bis +80°C

- Stoßfest
- Einfache Reinigung
- 100% recycelbar

Bezug

- Äußerst bequem
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- UV-Schutz bleicht nicht aus

- Chlorbeständig
- Wasserabweisender Stoff
- Schnelltrocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Spritzgegossenes Polypropylen

- Brandverhalten: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 und BS 5852.
- UV-Schutz: Zertifiziert UV8
- Lichtbeständigkeit: Zertifiziert ISO 4892-2.
- Sicherheit und Festigkeit im Objektbereich: UNE-EN 581 und ANSI/BIFMA X5.4

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- UV-Schutz ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



