

# Stühle Madison

Design Eugeni Quitllet



## ABMESSUNGEN

### MASSE

68 × 58 × 82 cm  
Sitzhöhe 46 cm

### GEWICHT

5 kg

## MATERIAL

Struktur

Spritzgegossenes Polypropylen

Bezug

Stoff

## FARBE · 4 FARBEN



Schwarz



Weiß



Creme



Taupe

## GEWICHT UND PAKET

### MASSE

68 × 58 × 82 cm

### NETTOGEWICHT

5 kg

### VERPACKUNG

4 pro Paket

### PAKETGEWICHT

5,5 kg

### PAKETVOLUMEN

0,46 m<sup>3</sup>




**PFLEGE**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff (Polyethylen) | Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden. |
| Stoff                    | Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.                                            |

**GARANTIE**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Garantie    | <b>2 Jahre</b>  |
| Lebensdauer | <b>10 Jahre</b> |

**MASSZEICHNUNGEN**

---

**STRUKTUR UND VERFAHREN**

---

**Spritzgegossenes Polypropylen**

- Mit Glasfaser verstärkt
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

**Bezug**

- Extrem bequem
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserfest, wasserabweisender Stoff
- Schnelltrocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmel- und bakterienhemmend

---

**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

---

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Stapelbar

**Spritzgegossenes Polypropylen**

- Brandverhalten UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 und BS 5852.
- Sonnenschutz UV8-zertifiziert
- Lichtexposition Zertifiziert nach ISO 4892-2.
- Sicherheit und Belastbarkeit im Gewerbebereich UNE-EN 581 und ANSI/BIFMA X5.4

**Bezug**

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



