

Tuinstoelen Madison

Design Eugeni Quitllet



AFMETINGEN

MAATVOERING

68 × 58 × 82 cm

Zithoogte 46 cm

GEWICHT

5 kg

MATERIAAL

Structuur

Spuitgegoten polypropyleen

Bekleding

Stof

KLEUR · 4 KLEUREN



Zwart



Wit



Crème



Taupe

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING

68 × 58 × 82 cm

NETTOGEWICHT

5 kg

VERPAKKING

4 per pakket

PAKKETGEWICHT

5,5 kg

PAKKETVOLUME

0,46 m³



ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE

Garantie **2 jaar**

Levensduur **10 jaar**

MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Spuitgegoten polypropyleen

- Versterkt met glasvezel
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Stapelbaar

Spuitgegoten polypropyleen

- Brandwerendheid UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 en BS 5852.
- Zonbescherming gecertificeerd volgens UV8
- Lichtbestendigheid gecertificeerd volgens ISO 4892-2.
- Veiligheid en sterkte voor professioneel gebruik UNE-EN 581 en ANSI/BIFMA X5.4

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie $\pm 2\%$. Niet-contractueel document.



Productpagina online