

Buitenbar Vela Cateringmodule met ijsbak

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

200 × 80 × 80 cm

GEWICHT

75 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.



OOK VERKRIJGBAAR



Buitenbar Vela Cateringmodule met ijsbak LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-cateringmodule-ijsbak-led



Buitenbar Vela Dubbele module

Dubbel

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-dubbele-module



Buitenbar Vela Enkele module

Enkel

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-enkele-module



Buitenbar Vela Cateringmodule

Catering

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-cateringmodule



Buitenbar Vela Schappen

Planken

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-schappen



Buitenbar Vela Module met klapdeur

Klapdeur

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-module-klapdeur

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Zwart



Wit



Ecrû



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Groen



Crème



Blauw



Camel



Clay



Ecrû graniet



Crème graniet

Gelakt 13 kleuren



Zwart



Wit



Ecrû



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin




Garnet



Groen



Crème



Blauw



Camel



Clay


GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Gelakte afwerking	Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

MAATTEKENINGEN



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
200 × 80 × 80 cm	75 kg	1 per pakket	79,7 kg	1,63 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online