

Daybed Ulm

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

POIDS

Ø 210 × 97 cm

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

Revêtement matelas Tissu

EXISTE AUSSI



Daybed Ulm LED

Version lumineuse LED

verano-design.com/products/daybed-rond-ulm-led



COULEUR STRUCTURE · 15 COLORIS

Mat 15 coloris



Laqué 13 coloris



REVÊTEMENT MATELAS · 11 TISSUS


Altea 14 coloris





Anthracite

Portonovo 16 coloris



Noir




Camel




Blanc




Écru




Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Marron



Jade



Vert




Océan




Bleu

Arousa 12 coloris



Gris



Anthracite




Noir




Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron







Jade
Baiona 15 coloris



Bleu



Gris



Anthracite



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Marron



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Noir

Fisterra 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay





Garnet




Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite




Noir


Calella 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Mustard




Clay



Vert



Bleu



Gris




Anthracite


Getaria 24 coloris



Camel



Blanc



Iceberg




Crème





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marron




Aphrodite




Garnet




Vert



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Bleu




Gallant




Pearl




Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir

Zumaia 6 coloris



Crème



Blanc



Garnet



Vert



Bleu



Noir



Louro 15 coloris



Crème



Mustard



Olive



Bleu

Ribadeo 18 coloris



Écru



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Gris



Camel



Garnet



Vert



Anthracite



Pêche



Marron




Océan



Blanc



Pêche



Marron



Taupe



Mustard



Mint



Crème



Clay



Olive





Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Suances 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Pêche



Mustard




Clay



Garnet




Marron



Olive



Jade



Vert



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir


GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

PLANS COTÉS

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 210 × 97 cm		1 par colis	91,2 kg	5,4 m ³



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Évitez l'exposition directe au soleil et à la pluie pour la finition laquée.

Revêtement

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien





TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne