Daybed Vela Rund Verstellbar mit Dach LED

Design Ramón Esteve

ABMESSUNGEN

MASSE	GEWICHT
222 × 216 × 156 cm	104 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Bezug	Stoff
Beleuchtung	Integrierte LED

VERSIONEN

Beleuchtung	Weiß 4500K Kabel, RGBW mehrfarbig Kabel, RGBW mehrfarbig Akku, RGBW mehrfarbig DMX Kabel, RGBW mehrfarbig DMX Akku

AUCH ERHÄLTLICH

Daybed Vela Rund Verstellbar mit Dach
Version ohne Beleuchtung
verano-design.com/de/products/daybed-vela-rund-verstellbar-dach

SONNENSCHIRM · 4 FARBEN



Stoff Bronze · Stoff Creme · Stoff Stahlgrau · Stoff Weiß

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

BEZUG · 11 STOFFE

Altea 14 Farben

Taupe

Weiß

Ecru

Creme

Camel

Clay

Garnet

Braun

Jade


Ozean


Blau

Grau

Anthrazit

Schwarz

Portonovo 16 Farben


Camel

Weiß


Ecru


Taupe


Creme


Mustard


Clay


Garnet

Braun


Jade

Grün


Ozean

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Blau | Grau | Anthrazit | Schwarz

Arousa 12 Farben

Ecru | Weiß | Taupe | Creme



Camel | Clay | Garnet | Braun

Jade | Blau | Grau | Anthrazit

Baiona 15 Farben

Creme | Weiß | Ecru | Taupe



Camel | Mustard | Clay | Garnet



Braun | Jade | Grün | Ozean

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Blau

Grau

Schwarz

Fisterra 18 Farben

Creme

Weiß

Ecru

Taupe

Camel

Mustard


Pfirsich

Clay

Garnet

Braun

Olive

Jade

Grün

Ozean

Blau

Grau

Anthrazit

Schwarz

Calella 10 Farben

Creme


Weiß


Ecru

Taupe

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Mustard

Clay

Grün

Blau


Grau

Anthrazit

Getaria 24 Farben

Camel


Weiß


Iceberg

Creme

Taupe


Terra

Oasis

Dune


Braun


Aphrodite


Garnet


Grün


Emerald


Nord


Aquamarine

Oversea

Blau


Gallant


Pearl


Moon


Grau


Granite


Anthrazit


Schwarz

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Zumaia 6 Farben

Creme

Weiß

Garnet

Grün

Blau


Schwarz

Louro 15 Farben

Creme

Taupe

Camel

Pfirsich

Mustard

Clay

Garnet

Braun

Olive

Jade

Grün

Ozean

Blau

Grau

Anthrazit

Ribadeo 18 Farben

Ecru

Weiß

Taupe

Creme

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Camel

Pfirsich

Mustard

Clay


Garnet

Braun

Mint

Olive

Jade

Grün

Ozean

Blau

Grau

Anthrazit

Suances 18 Farben

Creme

Weiß

Ecru

Taupe

Camel

Pfirsich

Mustard

Clay


Garnet

Braun


Olive

Jade


Grün

Ozean

Blau

Grau

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Anthrazit

Schwarz

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

MASSZEICHNUNGEN



GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
222 × 216 × 156 cm	104 kg	1 pro Paket	113,3 kg	3,35 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Sehr widerstandsfähig.
- **Anti-UV** UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- **Frostbeständig** -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100% recycelbar
- Integrierte Rollen, 360° schwenkbar

Bezug

- Besonders bequem & weich
- Für intensive Nutzung
- **Ultradicht** & strapazierfähig
- Verschleißfest
- **Anti-UV** bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserabweisender Stoff
- Schnelltrocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- **Robustheit** Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- **Brandschutzzertifizierung** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Bezug

- **Feuerbeständigkeit** EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- **Haltbarkeit & Verschleiß** ISO 12947-2 (Martindale)
- **Anti-UV** ISO 105-B02, ASTM G154
- **Chlorbeständig** ISO 105-E03
- **Gesundheit & Umwelt** OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- **Konformität** CE und RoHS
- **Schutzart** IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- **Elektrische und photobiologische Sicherheit** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Elektromagnetische Verträglichkeit** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Fernbedienung und DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ökodesign** Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Synchronisierung der Beleuchtung zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

STROMVERSORGUNG

Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang: Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.

Produktseite online