

Barra de bar Vela Estanterías

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

100 × 50 × 109 cm

100 × 50 × 205 cm

PESO

37 kg

47 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

COLOR · 15 COLORES

Mate 15 colores



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita



Marrón



Garnet



Verde



Crema



Azul



Camel



Clay



Crudo granito



Crema granito



Lacado 13 colores



TAMBIÉN DISPONIBLE



Barra de bar Vela Estanterías LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-estanterias-led



Barra de bar Vela Módulo doble

Doble

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-doble



Barra de bar Vela Módulo simple

Simple

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-simple



Barra de bar Vela Módulo catering

Catering

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-catering



Barra de bar Vela Módulo catering con cubitera

Catering con cubitera

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-catering-cubitera



Barra de bar Vela Módulo puerta batiente

Puerta batiente

verano-design.com/es/products/barra-bar-vela-modulo-puerta-batiente

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Acabado lacado


Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



PLANOS ACOTADOS



ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable

Evite la exposición directa al sol y a la lluvia del acabado lacado.

- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8



PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
100 × 50 × 109 cm	37 kg	1 por bulto	42,4 kg	0,73 m ³
100 × 50 × 205 cm	47 kg	1 por bulto	49,2 kg	1,44 m ³

