

Buitenbar Vela Schappen

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

100 × 50 × 109 cm

100 × 50 × 205 cm

GEWICHT

37 kg

47 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Zwart



Wit



Ecrú



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Groen



Crème



Blauw




Camel



Clay



Ecrú graniet



Crème graniet



Gelakt 13 kleuren

OOK VERKRIJGBAAR

Buitenbar Vela Schappen LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-schappen-led

Buitenbar Vela Dubbele module

Dubbel

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-dubbele-module

Buitenbar Vela Enkele module

Enkel

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-enkele-module

Buitenbar Vela Cateringmodule

Catering

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-cateringmodule

Buitenbar Vela Cateringmodule met ijsbak

Catering met bak

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-cateringmodule-ijsbak

Buitenbar Vela Module met klapdeur

Klapdeur

verano-design.com/nl/products/buitenbar-vela-module-klapdeur
ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Gelakte afwerking Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

GARANTIE

Garantie **2 jaar**
 Levensduur **10 jaar**



MAATTEKENINGEN**STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES****Rotatiegegoten polyethyleen**

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8



GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
100 × 50 × 109 cm	37 kg	1 per pakket	42,4 kg	0,73 m ³
100 × 50 × 205 cm	47 kg	1 per pakket	49,2 kg	1,44 m ³

