

Sessel Africa

Design Eugeni Quitllet



ABMESSUNGEN

MASSE

73 × 70 × 75 cm

Sitzhöhe 43 cm

GEWICHT

10 kg

MATERIAL

Struktur

Spritzgegossenes Polypropylen

Kissenbezug

Stoff

VERSIONEN

Rückenbezug

Ohne, Mit

GESTELLFARBE · 12 FARBEN

Matt 5 Farben



Clay



Weiß



Schwarz



Ecrú



Taupe

Lackiert 7 Farben



Weiß



Ecrú



Crème



Taupe



Camel



Clay




Schwarz




KISSENBEZUG · 11 STOFFE


Altea 14 Farben



Taupe




Weiß



Ecrú



Creme




Camel




Clay




Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß




Ecrú




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün




Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau




Anthrazit



Schwarz



Ecrú



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Braun




Jade
Baiona 15 Farben



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß




Ecrú



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fistera 18 Farben



Grau



Schwarz



Crème



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Crème



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau




Anthrazit


Getaria 24 Farben



Camel




Weiß




Iceberg



Creme



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl



Moon




Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz



Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz

Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel




Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecu



Weiß



Taupe



Creme





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Grau




Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Olive




Jade



Grün



Ozean



Blau




Grau





Anthrazit




Schwarz

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN


STRUKTUR UND VERFAHREN

Spritzgegossenes Polypropylen

- Mit Glasfaser verstärkt
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Leicht zu reinigen
- 100% recycelbar

Bezug

- Extrem bequem
- Intensive Nutzung
- **■** Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserabweisend, Stoff mit Abperleffekt
- **■** Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Spritzgegossenes Polypropylen

- Brandschutz: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 und BS 5852.
- Sonnenschutz: Zertifiziert UV8
- **■** Lichtexposition: Zertifiziert nach ISO 4892-2.
- Sicherheit und Belastbarkeit im Profieinsatz: UNE-EN 581 und ANSI/BIFMA X5.4

Bezug

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- **■** Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.





GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
73 × 70 × 75 cm	10 kg	2 pro Paket	15,2 kg	0,55 m ³

