

# Sillón Milos Cabriolet

Diseño Jean-Marie Massaud



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

102 × 93 × 64 cm

Altura del asiento 37 cm

### PESO

25 kg

## MATERIAL

Tapizado


Tejido

## TAPIZADO · 5 TEJIDOS

**Getaria** 24 colores




Camel



Blanco




Iceberg



Crema



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

**Zumaia** 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

**Louro** 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón





Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

**Ribadeo** 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris




Antracita



**Suances** 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

**MANTENIMIENTO**

**Tejido**

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

**GARANTÍA**

**Garantía**


**2 años**

**PESO Y BULTO**

| MEDIDAS          | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 102 × 93 × 64 cm | 25 kg     | 1 por bulto | 69,5 kg        | 0,69 m <sup>3</sup> |



## PLANOS ACOTADOS



## ESTRUCTURA Y PROCESO

**Tapizado**

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano





#### RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Uso intensivo
- Tejido hidrófugo

#### Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

