

Poltrona Frame

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

82 × 82 × 80 cm
Altezza seduta 40 cm

PESO

28 kg

MATERIALE

Struttura Polietilene rotostampato
Rivestimento cuscino Tessuto

COLORE STRUTTURA · 15 COLORI



GARANZIA

Garanzia 2 anni
Durata di vita 10 anni



RIVESTIMENTO CUSCINO · 6 TESSUTI

Altea 14 colori



Taupe



Bianco



Ecrú



Crema



Camel



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco



Ecrú



Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Arousa 12 colori



Grigio



Antracite



Nero



Ecru



Bianco



Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrone



Giada


Baiona 15 colori



Blu



Grigio



Antracite



Crema



Bianco



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Fistera 18 colori



Grigio



Nero



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite

MANUTENZIONE


Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Tessuto

Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO**Polietilene rotostampato**

- Ultraresistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene


- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.





PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
82 × 82 × 80 cm	28 kg	1 per collo	27,8 kg	0,59 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online