

Cadeirão Gum

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

88 × 82 × 76 cm

Altura do assento 40 cm

PESO

17 kg

MATERIAL

Estrutura

Alumínio

Revestimento da
almofada

Tecido

COR DA ESTRUTURA · 2 CORES



Alumínio cru



Alumínio taupe

MANUTENÇÃO

Alumínio

Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tecido

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.



REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 1 TECIDOS

Fisterra 18 cores

Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C

- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável e macio
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.



