

Sillón Milos Madera

Diseño Jean-Marie Massaud



DIMENSIONES

MEDIDAS

91,5 × 76 × 75,5 cm

Altura del asiento 40 cm

PESO

25 kg

MATERIAL

Estructura

Reposabrazos de madera de iroko

Tapizado

Tejido

COLOR · 15 COLORES



Aluminio negro



Aluminio blanco



Aluminio ahumado



Aluminio crudo



Aluminio taupe



Aluminio crema



Aluminio camel



Aluminio clay



Aluminio garnet



Aluminio marrón



Aluminio verde



Aluminio azul



Aluminio gris



Aluminio antracita



Aluminio océano

GARANTÍA

Garantía

2 años




TAPIZADO · 5 TEJIDOS


Getaria 24 colores



Camel




Blanco




Iceberg



Crema



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Marrón




Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde





Azul
Louro 15 colores



Negro



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón




Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul
Ribadeo 18 colores



Gris



Antracita



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón



Mustard



Clay





Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe




Camel




Melocotón



Mustard




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita




Negro



MANTENIMIENTO

Aluminio	Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

PLANOS ACOTADOS**RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES**

- Uso intensivo
- Tejido hidrófugo

Aluminio

- Aleación de alta calidad (6060 y AISI12).

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD
- Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



ESTRUCTURA Y PROCESO

Reposabrazos de madera de iroko

- Ultrarresistente.
- Anti-UV
- Impermeable
- Antiheladas
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

Travesaños de la base de aluminio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano





PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
91,5 × 76 × 75,5 cm	25 kg	1 por bulto	43 kg	0,73 m ³

