

Cadeirão Milos Madeira

Design Jean-Marie Massaud



DIMENSÕES

COTAS

91,5 × 76 × 75,5 cm

Altura do assento 40 cm

PESO

25 kg

MATERIAL

Estrutura

Braços em madeira de iroko

Revestimento

Tecido

COR · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio fumado



Alumínio cru



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio camel



Alumínio clay



Alumínio garnet



Alumínio
castanho



Alumínio verde



Alumínio azul



Alumínio
cinzento



Alumínio
antracite



Alumínio oceano

GARANTIA

Garantia

2 anos




REVESTIMENTO • 5 TECIDOS


Getaria 24 cores



Camel




Branco



Iceberg



Creme



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Castanho




Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Cinzent



Granite



Antracite



Preto

Zumaia 6 cores



Creme



Branco



Garnet



Verde





Azul
Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul
Ribadeo 18 cores



Cinzento



Antracite



Cru



Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego



Mustard



Clay





Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe




Camel




Pêssego



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite




Preto



MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

DESENHOS COTADOS**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

- Uso intensivo
- Tecido hidrorrepelente

Alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Resistente ao cloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD
- Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.



ESTRUTURA E PROCESSO

Braços em madeira de iroko

- Ultrarresistente.
- Anti-UV
- Impermeável
- Antigelo
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Travessas da base em alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



**PESO E EMBALAGEM**

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
91,5 × 76 × 75,5 cm	25 kg	1 por embalagem	43 kg	0,73 m ³

