

# Fauteuil Sabinas LED

Design Javier Mariscal



## DIMENSIONS

### COTES

118 × 86 × 99 cm  
Hauteur d'assise 40 cm

### POIDS

20 kg

## MATIÈRE

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Structure  | Polyéthylène rotomoulé |
| Revêtement | Tissu                  |
| Éclairage  | LED intégrée           |

## VERSIONS

### ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

### SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie

## EXISTE AUSSI



### Fauteuil Sabinas

Version sans éclairage

[verano-design.com/products/fauteuil-sabinas-](https://verano-design.com/products/fauteuil-sabinas-)

## POIDS ET COLIS

| COTES            | POIDS NET | CONDITIONNEMENT | POIDS COLIS | VOLUME COLIS     |
|------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
| 118 × 86 × 99 cm | 20 kg     | 1 par colis     | 28,7 kg     | 1 m <sup>3</sup> |




REVÊTEMENT · 6 TISSUS


**Altea** 14 coloris




Taupe



Blanc



Écru



Crème




Camel



Clay




Garnet



Marron




Jade



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

**Portonovo** 16 coloris



Camel



Blanc




Écru




Taupe



Crème



Mustard




Clay



Garnet




Marron



Jade



Vert




Océan





Bleu  
**Arousa** 12 coloris



Gris




Anthracite



Noir



Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade  
**Baiona** 15 coloris



Bleu



Gris



Anthracite



Crème



Blanc




Écru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan





Bleu  
**Fistera** 18 coloris



Gris



Noir



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir

**Calella** 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe





Mustard



Clay



Vert



Bleu



Gris



Anthracite

## ENTRETIEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résine (polyéthylène) | Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif. |
| Tissu                 | Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.                               |
| Éclairage             | Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.                                           |

## GARANTIE

|              |        |
|--------------|--------|
| Garantie     | 2 ans  |
| Durée de vie | 10 ans |

## ÉCLAIRAGE

### Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

### RGBW Multicolore


- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

### RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



## PLANS COTÉS



## STRUCTURE ET PROCÉDÉ

**Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable

- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

**Revêtement**

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas

- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien



---

**TENUE ET CERTIFICATIONS**

---

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

**Polyéthylène**

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Revêtement**

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

**Éclairage LED**

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



**ALIMENTATION****Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

**Batterie**

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

