

Poltrona Mel

Design Ramón Esteve

DIMENSIONI

QUOTE

103 × 98 × 81 cm

Altezza seduta 40 cm

PESO

31 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Rivestimento cuscino **Tessuto**



COLORE STRUTTURA · 15 COLORI

Opaco 15 colori



Nero



Bianco



Ecu



Taupe



Grigio



Antracite



Marrone



Garnet



Verde



Crema



Blu



Camel



Clay



Ecu granito



Crema granito



Laccato 13 colori




RIVESTIMENTO CUSCINO · 11 TESSUTI

Altea 14 colori




Portonovo 16 colori






Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrone




Giada




Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite




Nero

Arousa 12 colori




Ecrù



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay




Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano

Blu
Fisterra 18 colori

Grigio

Nero



Crema



Bianco




Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Pesca




Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero



Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Mustard




Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite


Getaria 24 colori



Camel




Bianco




Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrone



Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Blu




Gallant



Pearl



Moon




Grigio
Zumaia 6 colori



Granite



Antracite



Nero




Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu
Louro 15 colori



Nero



Crema



Taupe



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada



Verde



Oceano





Blu
Ribadeo 18 colori



Grigio



Antracite



Ecrú



Bianco



Taupe



Crema



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Mint



Oliva



Giada



Verde




Oceano



Blu



Grigio




Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Finitura laccata	Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

GARANZIA


Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
103 × 98 × 81 cm	31 kg	1 per collo	31,2 kg	0,93 m ³



DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per la finitura laccata.

Rivestimento

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.



