

# Sillón Ulm LED

Diseño Ramón Esteve



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

82 × 82 × 73 cm

Altura del asiento 43 cm

### PESO

26 kg

## MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tapizado Tejido

Iluminación LED integrado

## VERSIONES

### ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

RGBW Multicolor

RGBW Multicolor DMX

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

Cable, batería

Cable, batería

## TAMBIÉN DISPONIBLE



### Sillón Ulm

Versión sin iluminación

[verano-design.com/es/products/sillon-ulm](http://verano-design.com/es/products/sillon-ulm)

## PESO Y BULTO

### MEDIDAS

82 × 82 × 73 cm

### PESO NETO

26 kg

### EMBALAJE

1 por bulto

### PESO DEL BULTO

34,4 kg

### VOLUMEN DEL BULTO

0,68 m<sup>3</sup>




TAPIZADO · 11 TEJIDOS


**Altea** 14 colores



Taupe



Blanco




Crudo




Crema




Camel



Clay




Garnet



Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

**Portonovo** 16 colores



Camel



Blanco




Crudo




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde




Océano





Azul  
**Arousa** 12 colores



Gris




Antracita



Negro



Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón




Jade  
**Baiona** 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul  
**Fistera** 18 colores



Gris



Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

**Calella** 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris




Antracita


**Getaria** 24 colores



Camel




Blanco



Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrón




Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl




Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro



**Zumaia** 6 colores



Crema




Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

**Louro** 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

**Ribadeo** 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema





Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris



Antracita

**Suances** 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul




Gris





Antracita



Negro


## MANTENIMIENTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Tejido               | Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.                                    |
| Iluminación          | Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.                      |

## GARANTÍA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |

## PLANOS ACOTADOS



---

**ESTRUCTURA Y PROCESO**

---

**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

**Tapizado**

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

---

**RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES**

---

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

**Polietileno**

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Tapizado**

- Resistencia al fuego EN 1021 (Partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

**Iluminación LED**

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



---

**ILUMINACIÓN**

---

**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

**RGBW multicolor**

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

**RGBW multicolor DMX**

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C





#### ALIMENTACIÓN

##### Cable

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

##### Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

##### Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación  $\pm 2$  %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea