

# Frame Module Coin

Design Ramón Esteve

## DIMENSIONS

### COTES

126 × 126 × 80 cm

Hauteur d'assise 40 cm

### POIDS

35 kg

## MATIÈRE

Structure

Polyéthylène rotomoulé

Revêtement coussin

Tissu



## COULEUR STRUCTURE · 15 COLORIS

Mat 15 coloris



**Laqué** 13 coloris



**REVÊTEMENT COUSSIN · 6 TISSUS**

**Altea** 14 coloris



**Portonovo** 16 coloris





Crème



Mustard



Clay



Garnet




Marron



Jade




Vert




Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

**Arousa** 12 coloris



Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade



Bleu



Gris



Anthracite

**Baiona** 15 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Noir

**Fisterra** 18 coloris



Crème




Blanc




Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche




Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir



**Calella** 10 coloris


Crème




Blanc



Écru



Taupe



Mustard



Clay



Vert



Bleu



Gris



Anthracite

**ENTRETIEN**

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résine (polyéthylène) | Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif. |
| Finition laquée       | Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.                          |
| Tissu                 | Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.                               |

**GARANTIE**


|              |               |
|--------------|---------------|
| Garantie     | <b>2 ans</b>  |
| Durée de vie | <b>10 ans</b> |

**POIDS ET COLIS**

| COTES             | POIDS NET | CONDITIONNEMENT | POIDS COLIS | VOLUME COLIS        |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
| 126 × 126 × 80 cm | 35 kg     | 1 par colis     | 44,5 kg     | 1,42 m <sup>3</sup> |



## PLANS COTÉS



## STRUCTURE ET PROCÉDÉ

**Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable

Évitez l'exposition directe au soleil et à la pluie pour la finition laquée.

- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

**Revêtement**

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas

- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien



**TENUE ET CERTIFICATIONS**

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

**Polyéthylène**

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Revêtement**

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

**Verano Design**

contact@verano-design.com • +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication  $\pm 2$  %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne