

Hamptons Récamiere Mitte

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

143 × 75 × 76 cm

Sitzhöhe 38 cm

GEWICHT

22 kg

MATERIAL

Struktur **Aluminium**

Kissenbezug **Stoff**

GESTELLFARBE · 15 FARBEN



Aluminium
Schwarz



Aluminium Weiß



Aluminium
Rauch



Aluminium
Ecrú



Aluminium
Taupe



Aluminium
Crème



Aluminium
Garnet



Aluminium
Braun



Aluminium
Grün



Aluminium
Blau



Aluminium
Grau



Aluminium
Anthrazit



Aluminium
Camel



Aluminium
Clay



Aluminium
Ozean



KISSENBEZUG · 4 STOFFE


Arousa 12 Farben



Ecreu



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

Baiona 15 Farben



Creme



Weiß



Ecreu



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Schwarz



Fisterra 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich



Clay



Garnet



Braun




Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau





Grau



Anthrazit


PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN



STRUKTUR UND VERFAHREN

Aluminium

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsbeständig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Bezug

- Sehr bequem & weich
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Aluminiumgestell

- Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



