

# Mesa de apoio Sabinas

Design Javier Mariscal



## DIMENSÕES

COTAS

PESO

120 × 80 × 30 cm

18 kg

## MATERIAL

Estrutura      Polietileno rotomoldado  
Tampo          Vidro temperado de segurança

## DISPONÍVEL TAMBÉM



### Mesa de apoio Sabinas LED

Versão luminosa LED

[verano-design.com/pt/products/mesa-apoio-sabinas-led](http://verano-design.com/pt/products/mesa-apoio-sabinas-led)



**COR · 15 CORES**

**Mate** 15 cores



**Lacado** 13 cores



**SOBRETAMPO · 1 ACABAMENTOS**

**Vidro temperado** 4 cores




**MANUTENÇÃO**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Acabamento lacado    | Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.                                     |
| Vidro                | Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.                                                                                                                                              |



**GARANTIA**

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |

**DESENHOS COTADOS****ESTRUTURA E PROCESSO****Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Evite a exposição direta ao sol e à chuva no acabamento lacado.

**Vidro temperado de segurança**

- Resistência ao impacto
- Tratamento de bordo liso
- Resistência térmica 200 °C (prato quente)
- Antirriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Extraclaro
- Manutenção fácil
- Espessura 10 mm



---

**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

---

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8





**PESO E EMBALAGEM**

| COTAS            | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 120 × 80 × 30 cm | 18 kg        | 1 por embalagem | 28,4 kg           | 0,35 m <sup>3</sup> |

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online