

Floreira Ulm

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS	PESO
84 × 34 × 30 cm	5 kg
105 × 45 × 40 cm	9 kg
127 × 57 × 50 cm	15 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Floreira Ulm LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/floreira-ulm-led-



COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desencordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscas. Proteger do sol direto e da chuva.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ESTRUTURA E PROCESSO


Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem
Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.



DESENHOS COTADOS



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Certificações

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
84 × 34 × 30 cm	5 kg	1 por embalagem	6,7 kg	0,11 m³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online