

Daybed Vela Rund

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

210 × 210 × 40 cm

GEWICHT

90 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Matratzenbezug Stoff

AUCH ERHÄLTlich



Daybed Vela Rund LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/daybed-vela-rund-led



GESTELLFARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



MATRATZENBEZUG · 11 STOFFE


Altea 14 Farben





Anthrazit

Portonovo 16 Farben



Schwarz



Camel



Weiß



Ecrú




Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün




Ozean




Blau

Arousa 12 Farben



Grau



Anthrazit




Schwarz



Ecrú



Weiß



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Braun







Jade
Baiona 15 Farben



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Braun



Jade



Grün



Ozean



Blau
Fisterra 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme




Weiß



Ecrü



Taupe




Camel



Mustard



Pfirsich



Clay





Garnet




Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz


Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Mustard




Clay



Grün



Blau



Grau




Anthrazit


Getaria 24 Farben



Camel



Weiß



Iceberg




Creme





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl




Moon




Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz

Zumaia 6 Farben



Crema



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz



Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecrü



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive





Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet




Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

MASSZEICHNUNGEN

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
210 × 210 × 40 cm	90 kg	1 pro Paket	90,4 kg	2,1 m ³



STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Integrierte, um 360° schwenkbare Rollen

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

Bezug

- Sehr bequem & weich
- Intensive Nutzung
- Extrem dicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



