

Daybed Ulm con toldo

Diseño Ramón Esteve



DIMENSIONES

MEDIDAS

PESO

Ø 210 × 97 cm

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Tapizado de la
colchoneta Tejido

TAMBIÉN DISPONIBLE



Daybed Ulm con toldo LED

Versión luminosa LED


verano-design.com/es/products/daybed-ulm-toldo-led



COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES



PARASOL · 4 COLORES



TAPIZADO DE LA COLCHONETA · 11 TEJIDOS

Altea 14 colores



Portonovo 16 colores



Camel



Crema




Marrón



Azul




Blanco



Mustard




Jade



Gris




Crudo



Clay




Verde




Antracita



Taupe



Garnet



Océano



Negro

Arousa 12 colores




Crudo




Camel



Jade



Blanco



Clay



Azul




Taupe




Garnet




Gris



Crema



Marrón



Antracita



Baiona 15 colores



Crema



Camel



Marrón



Azul



Blanco



Mustard



Jade



Gris



Crudo



Clay



Verde



Negro



Taupe



Garnet



Océano

Fisterra 18 colores



Crema



Camel



Garnet



Blanco



Mustard



Marrón



Crudo



Melocotón



Oliva



Taupe



Clay




Jade





Verde




Océano




Azul



Gris



Antracita




Negro

Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Mustard




Clay




Verde



Azul



Gris




Antracita


Getaria 24 colores



Camel



Blanco




Iceberg



Crema



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

Louro 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón





Mustard



Oliva



Azul

Ribadeo 18 colores



Clay



Jade




Gris



Garnet



Verde



Antracita



Marrón



Océano



Crudo




Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris




Antracita



Suances 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tejido


Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



PLANOS ACOTADOS



ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable

- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
Ø 210 × 97 cm		1 por bulto	98,3 kg	5,4 m ³



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Parte 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para conocer las certificaciones específicas de cada tejido.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación $\pm 2\%$. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea