

# Daybed Luna LED

Design Ramón Esteve



## DIMENSIONI

### QUOTE

240 × 172 × 84 cm

### PESO

90 kg

## MATERIALE

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Struttura     | Polietilene rotostampato |
| Rivestimento  | Tessuto                  |
| Illuminazione | LED integrato            |

## DISPONIBILE ANCHE



### Daybed Luna

Versione senza illuminazione

[verano-design.com/it/products/letto-da-giardino-luna](https://verano-design.com/it/products/letto-da-giardino-luna)



## VERSIONI

### ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

### ALIMENTAZIONE


Cavo

Cavo, batteria


Cavo, batteria

## RIVESTIMENTO · 11 TESSUTI


### Altea 14 colori




Taupe



Bianco



Ecrù



Crema




Camel




Clay




Garnet




Marrone




Giada



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

### Portonovo 16 colori




Camel



Bianco



Ecrù



Taupe





Crema




Mustard



Clay



Garnet




Marrone




Giada




Verde




Oceano




Blu



Grigio



Antracite




Nero


**Arousa** 12 colori



Ecu



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

**Baiona** 15 colori



Crema



Bianco



Ecu



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano



Blu


**Fisterra** 18 colori



Grigio




Nero



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe




Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero



**Calella** 10 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite

**Getaria** 24 colori



Camel



Bianco



Iceberg



Crema



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Marrone



Aphrodite



Garnet



Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Blu




Gallant



Pearl



Moon




Grigio



Granite



Antracite



Nero

**Zumaia** 6 colori



Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu



Nero

**Louro** 15 colori



Crema



Taupe



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada



Verde



Oceano





Blu  
**Ribadeo** 18 colori



Grigio



Antracite



Ecrú



Bianco



Taupe



Crema



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Mint



Oliva



Giada



Verde




Oceano



Blu



Grigio




Antracite

**Suances** 18 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

## MANUTENZIONE

### Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

### Tessuto

Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

### Illuminazione

Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

## GARANZIA


|                |                |
|----------------|----------------|
| Garanzia       | <b>2 anni</b>  |
| Durata di vita | <b>10 anni</b> |

## PESO E COLLO

| QUOTE             | PESO NETTO | IMBALLAGGIO | PESO DEL COLLO | VOLUME DEL COLLO |
|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------|
| 240 × 172 × 84 cm | 90 kg      | 1 per collo | 103,1 kg       | 4 m <sup>3</sup> |



## DISEGNI QUOTATI



## STRUTTURA E PROCESSO

**Polietilene rotostampato**

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile

- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

**Rivestimento**

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce

- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico



---

**TENUTA E CERTIFICAZIONI**

---

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

**Polietilene**

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Rivestimento**

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

**Illuminazione LED**

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

---

**ILLUMINAZIONE**

---

**Bianco 4500K**

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore DMX**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



**ALIMENTAZIONE****Cavo**

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

**Batteria**

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

