

Table Haute Frame Rectangle

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES

140 × 60 × 105 cm

200 × 60 × 105 cm

POIDS

25 kg

30 kg

MATIÈRE

Structure

Aluminium

Plateau

HPL Solide Core

COULEUR · 15 COLORIS



Aluminium noir



Aluminium blanc



Aluminium fumé



Aluminium écru



Aluminium taupe



Aluminium
crème



Aluminium camel



Aluminium clay



Aluminium
garnet



Aluminium
marron



Aluminium vert



Aluminium bleu



Aluminium gris



Aluminium
anthracite



Aluminium
océan



FINITION PLATEAU · 4 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*





Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

ENTRETIEN

Aluminium	Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Aluminium


- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm



PLANS COTÉS



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Structure Aluminium

- Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Plateau HPL Solide Core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
140 x 60 x 105 cm	25 kg	1 par colis	39,6 kg	0,27 m ³
200 x 60 x 105 cm	30 kg	1 par colis	54,6 kg	0,42 m ³



