

Milos Divan

Design Jean-Marie Massaud



ABMESSUNGEN

MASSE

185 × 87 × 37 cm

Sitzhöhe 37 cm

GEWICHT

33 kg

MATERIAL

Struktur **Eingespritzter Polyurethanschaum**

Bezug **Stoff**

AUCH ERHÄLTLICH



Milos Récamiere Mitte

152 × 87 × 63 cm

verano-design.com/de/products/outdoor-sofa-milos-recamiere-mitte




BEZUG · 5 STOFFE


Getaria 24 Farben



Camel




Weiß




Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite



Garnet




Grün




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Blau




Gallant




Pearl



Moon




Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz

Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün





Blau
Louro 15 Farben



Schwarz



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau
Ribadeo 18 Farben



Grau



Anthrazit



Ecu



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay





Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Gru



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe




Camel




Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean




Blau



Gru



Anthrazit



Schwarz




PFLEGE

Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.
-------	--

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Bezug

- Feuerbeständigkeit EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



STRUKTUR UND VERFAHREN
Eingespritzter Polyurethanschaum

- Besonders bequem
- Formgedächtnis
- Für intensive Nutzung
- Fäulnisbeständig Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Schimmelresistent & antibakteriell
- Geruchsfrei
- Atmungsaktive Struktur

Bezug

- Sehr bequem
- Für intensive Nutzung
- Besonders dicht & strapazierfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Schimmelresistent & antibakteriell
- Fleckenabweisend

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
185 × 87 × 37 cm	33 kg	1 pro Paket	51 kg	0,58 m ³

