

Milos Hoekmodule 60°

Design Jean-Marie Massaud



AFMETINGEN

MAATVOERING

220 × 139 × 63 cm

Zithoogte 37 cm

GEWICHT

47 kg

MATERIAAL

Structuur **Spuitgegoten polyurethaanschuim**


Bekleding **Stof**

BEKLEDING · 5 STOFFEN


Getaria 24 kleuren



Camel



Wit



Iceberg




Crème





Taupe




Terra



Oasis




Dune



Bruin




Aphrodite



Garnet




Groen




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blauw




Gallant



Pearl




Moon




Grijs


Zumaia 6 kleuren



Granite



Antraciet



Zwart



Crème



Wit



Garnet



Groen



Blauw



Zwart



Louro 15 kleuren



Crème



Mustard



Olijf



Blauw

Ribadeo 18 kleuren



Ecru



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Grijs



Camel



Garnet



Groen



Antraciet



Perzik



Bruin




Oceaan



Wit



Perzik



Bruin



Taupe



Mustard



Mint



Crème



Clay



Olijf





Jade



Groen




Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet

Suances 18 kleuren



Crème



Wit



Ecru



Taupe



Camel



Perzik



Mustard




Clay



Garnet




Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart


GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



ONDERHOUD**Stof**

Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

MAATTEKENINGEN**STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES****Spuitgegoten polyurethaanschuim**

- Uiterst comfortabel
- Vormgeheugen
- Intensief gebruik
- Rotbestendig ongevoelig voor vocht

- Schimmelwerend & antibacterieel
- Geurloos
- Ademende structuur

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet

- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Schimmelwerend & antibacterieel
- Vlekbestendig



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
220 × 139 × 63 cm	47 kg	1 per pakket	94 kg	2,77 m ³



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
 verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online