Bloempot Centro Alto

Design Studio Vondom

MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
Ø 60 × 38 cm	7 kg
Ø 80 × 50 cm	13 kg
Ø 120 × 75 cm	37 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen

OOK VERKRIJGBAAR

Bloempot Centro Alto LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/bloempot-centro-alto-led-

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren

Zwart · Wit · Ecru · Taupe · Grijs · Antraciet · Bruin · Garnet · Groen · Crème

Blauw · Camel · Clay · Ecru graniet · Crème graniet

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

Gelakt 13 kleuren

Zwart · Wit · Ecru · Taupe · Grijs · Antraciet · Bruin · Garnet · Groen · Crème · Blauw · Camel · Clay

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Gelakte afwerking	Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbele wand
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Productpagina online

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
Ø 60 × 38 cm	7 kg	1 per pakket	8,3 kg	0,17 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.

Productpagina online