

Vaso Centro

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS	PESO
Ø 50 × 15 cm	4 kg
Ø 60 × 18 cm	2 kg
Ø 80 × 24 cm	4 kg
Ø 119 × 36 cm	9 kg

MATERIAL

Estrutura **Polietileno rotomoldado**

COR · 15 CORES

Mate 15 cores





MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem


Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.

PESO E EMBALAGEM


COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 60 × 18 cm	2 kg	2 por embalagem	2,2 kg	0,04 m ³




DESENHOS COTADOS




ø38 x 15 cm
18 L
Ø 50 × 15 cm



ø46 x 18 cm
30 L
Ø 60 × 18 cm



ø61 x 24 cm
70 L
Ø 80 × 24 cm



ø91 x 36 cm
230 L
Ø 119 × 36 cm





RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

