

Vaso Cono Alto

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS	PESO
Ø 30 × 39 cm	1 kg
Ø 35 × 100 cm	5 kg
Ø 40 × 52 cm	2 kg
Ø 40 × 80 cm	8 kg
Ø 50 × 65 cm	4 kg
Ø 50 × 100 cm	12 kg
Ø 60 × 78 cm	7 kg
Ø 60 × 120 cm	17 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Vaso Cono Alto LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/vaso-cono-alto-led-

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)	Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desencordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

PESO E EMBALAGEM


COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 30 × 39 cm	1 kg	2 por embalagem	1,3 kg	0,04 m ³
Ø 40 × 52 cm	2 kg	2 por embalagem	2,3 kg	0,08 m ³
Ø 50 × 65 cm	4 kg	2 por embalagem	4,2 kg	0,16 m ³
Ø 60 × 78 cm	7 kg	2 por embalagem	6,5 kg	0,28 m ³




DESENHOS COTADOS




C = Ø25 x 39 cm
16 L




C = Ø29 x 100 cm
150 L




C = Ø33 x 52 cm
67 L




C = Ø42 x 65 cm
40 L



C = 90 L



C = Ø51 x 78 cm
90 L



C = Ø31 x 32 cm
90 L

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8



ESTRUTURA E PROCESSO**Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem

Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online