

Maceta Hinoki

Diseño Studio Vondom



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

19 × 19 × 25 cm

1 kg

50 × 50 × 60 cm

9 kg

51 × 51 × 80 cm

11 kg

76 × 76 × 120 cm

21 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

TAMBIÉN DISPONIBLE



Maceta Hinoki LED

Versión luminosa LED

verano-design.com/es/products/maceta-hinoki-led-

COLOR · 15 COLORES

Mate 15 colores



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita



Marrón



Garnet



Verde



Crema



Azul



Camel



Clay



Crudo granito



Crema granito



Lacado 13 colores




MANTENIMIENTO


Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Acabado lacado	Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS







C = 44x44x48 - 17 1/8" x 17 1/8" x 19"
44208



C = 67x67x63 - 26 1/8" x 26 1/8" x 24 1/8"
44209



C = (44x44) x 48 cm
26L



C = (64x64) x 63 cm
105L

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C

- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable
- Doble pared
- Paredes reforzadas ultrarrígidas

Marcas integradas para perforar fácilmente el orificio de drenaje
Evite la exposición directa del acabado lacado al sol y a la lluvia.



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8





PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
19 × 19 × 25 cm	1 kg	1 por bulto	1,1 kg	0,02 m³

