

Pot Maceta

Design Studio Vondom



TAILLES


COTES	POIDS
Ø 30 × 26 cm	3 kg
Ø 35 × 30 cm	4 kg
Ø 40 × 35 cm	6 kg
Ø 45 × 39 cm	2 kg
Ø 50 × 45 cm	3 kg
Ø 60 × 54 cm	4 kg
Ø 80 × 72 cm	8 kg
Ø 120 × 106 cm	23 kg
Ø 160 × 138 cm	60 kg
Ø 200 × 172 cm	121 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

COULEUR · 15 COLORIS

Mat 15 coloris





ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé





- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable
- Double paroi
- Parois renforcées ultra-rigides


Repères intégrés pour perçage facile du trou de drainage

Évitez l'exposition directe au soleil et à la pluie pour la finition laquée.




PLANS COTÉS







C = Ø44 x 43 cm
55 L



C = Ø53 x 52 cm
100 L




C = Ø71 x 69 cm
220 L




Ø141 x 138 cm
1800 L







C = ø176 x 172 cm
3600 L



C = Ø106 x 104 cm
800 L



ø106 x 104 cm
800 L




C = 800 L






C = 55 L



C = 100 L



C = 220 L

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Certifications

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8



POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 30 × 26 cm	3 kg	4 par colis	2,5 kg	0,02 m ³
Ø 45 × 39 cm	2 kg	4 par colis	6,1 kg	0,06 m ³

