

Bloempot Stone

Design Stefano Giovannoni



MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
80 × 65 × 40 cm	11 kg
60 × 46 × 70 cm	10 kg
86 × 66 × 100 cm	20 kg
104 × 83 × 120 cm	32 kg
140 × 106 × 140 cm	51 kg
41 × 36 × 37 cm	6 kg
62 × 54 × 51 cm	4 kg
68 × 62 × 30 cm	7 kg



MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

OOK VERKRIJGBAAR



Bloempot Stone LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/bloempot-stone-led-

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Gelakt 13 kleuren



ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Gelakte afwerking Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.



GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES
Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbele wand
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8



GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
80 × 65 × 40 cm	11 kg	1 per pakket	11,8 kg	0,23 m ³
60 × 46 × 70 cm	10 kg	1 per pakket	11,1 kg	0,25 m ³
86 × 66 × 100 cm	20 kg	1 per pakket	21,2 kg	0,59 m ³
104 × 83 × 120 cm	32 kg	1 per pakket	33,5 kg	1,12 m ³
140 × 106 × 140 cm	51 kg	1 per pakket	51,7 kg	2,18 m ³
62 × 54 × 51 cm	4 kg	1 per pakket	7,3 kg	0,2 m ³



