

Pflanzkübel Ulm Quadratisch

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

34 × 34 × 30 cm

2 kg

45 × 45 × 40 cm

3 kg

57 × 57 × 50 cm

5 kg

68 × 68 × 60 cm

9 kg

91 × 91 × 80 cm

15 kg

49 × 49 × 60 cm

6 kg

61 × 61 × 75 cm

9 kg

74 × 74 × 90 cm

15 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

AUCH ERHÄLTlich



Pflanzkübel Ulm Quadratisch LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-ulm-quadratisch--led

GARANTIE

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer 10 Jahre



FARBE · 15 FARBEN
Matt 15 Farben

Lackiert 13 Farben

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.

STRUKTUR UND VERFAHREN
Rotationsgeformtes Polyethylen


- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, verblasst nicht in der Sonne.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwand
- Verstärkte, extrem steife Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs


Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.




MASSZEICHNUNGEN




$C = (26 \times 26) \times 30 \text{ cm}$
27 L
 $34 \times 34 \times 30 \text{ cm}$




$35 \times 35 \times 40 \text{ cm}$
63 L
 $45 \times 45 \times 40 \text{ cm}$




$C = 44 \times 44 \times 50 \text{ cm}$
122 L
 $57 \times 57 \times 50 \text{ cm}$




$C = 52 \times 52 \times 60 \text{ cm}$
210 L
 $68 \times 68 \times 60 \text{ cm}$




$C = 70 \times 70 \times 80 \text{ cm}$
492 L
 $91 \times 91 \times 80 \text{ cm}$



$35 \times 35 \times 60 \text{ cm}$
104 L
 $49 \times 49 \times 60 \text{ cm}$



$C = 44 \times 44 \times 75 \text{ cm}$
201 L
 $61 \times 61 \times 75 \text{ cm}$



$C = 52 \times 52 \times 90 \text{ cm}$
345 L
 $74 \times 74 \times 90 \text{ cm}$



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Zertifizierungen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
34 × 34 × 30 cm	2 kg	1 pro Paket	2,6 kg	0,03 m ³
45 × 45 × 40 cm	3 kg	1 pro Paket	2,6 kg	0,03 m ³
57 × 57 × 50 cm	5 kg	1 pro Paket	4,5 kg	0,08 m ³
68 × 68 × 60 cm	9 kg	1 pro Paket	8,3 kg	0,16 m ³
91 × 91 × 80 cm	15 kg	1 pro Paket	12,2 kg	0,35 m ³
49 × 49 × 60 cm	6 kg	1 pro Paket	8,8 kg	0,21 m ³
61 × 61 × 75 cm	9 kg	1 pro Paket	8,8 kg	0,21 m ³



