

# Bloempot Ulm Vierkant

Design Ramón Esteve



## MATEN

### MAATVOERING

### GEWICHT

34 × 34 × 30 cm

2 kg

45 × 45 × 40 cm

3 kg

57 × 57 × 50 cm

5 kg

68 × 68 × 60 cm

9 kg

91 × 91 × 80 cm

15 kg

49 × 49 × 60 cm

6 kg

61 × 61 × 75 cm

9 kg

74 × 74 × 90 cm

15 kg

## MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

## OOK VERKRIJGBAAR



### Bloempot Ulm Vierkant LED

Verlichte led-versie

[verano-design.com/nl/products/bloempot-ulm-vierkant-led-](https://verano-design.com/nl/products/bloempot-ulm-vierkant-led-)

## GARANTIE

Garantie 2 jaar

Levensduur 10 jaar



**KLEUR · 15 KLEUREN****Mat** 15 kleuren**Gelakt** 13 kleuren**ONDERHOUD**

**Kunststof (polyethyleen)** Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

**Gelakte afwerking** Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.

**STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES****Rotatiegegoten polyethyleen**


- Extra sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbelwandig
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren


Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.




MAATTEKENINGEN




$C = (26 \times 26) \times 30 \text{ cm}$   
27 L  
 $34 \times 34 \times 30 \text{ cm}$




$35 \times 35 \times 40 \text{ cm}$   
63 L  
 $45 \times 45 \times 40 \text{ cm}$




$C = 44 \times 44 \times 50 \text{ cm}$   
122 L  
 $57 \times 57 \times 50 \text{ cm}$




$C = 52 \times 52 \times 60 \text{ cm}$   
210 L  
 $68 \times 68 \times 60 \text{ cm}$




$C = 70 \times 70 \times 80 \text{ cm}$   
492 L  
 $91 \times 91 \times 80 \text{ cm}$



$35 \times 35 \times 60 \text{ cm}$   
104 L  
 $49 \times 49 \times 60 \text{ cm}$



$C = 44 \times 44 \times 75 \text{ cm}$   
201 L  
 $61 \times 61 \times 75 \text{ cm}$



$C = 52 \times 52 \times 90 \text{ cm}$   
345 L  
 $74 \times 74 \times 90 \text{ cm}$



---

**DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN**

---

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

**Certificeringen**

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

**GEWICHT EN PAKKET**

---

| MAATVOERING     | NETTOGEWICHT | VERPAKKING   | PAKKETGEWICHT | PAKKETVOLUME        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 34 × 34 × 30 cm | 2 kg         | 1 per pakket | 2,6 kg        | 0,03 m <sup>3</sup> |
| 45 × 45 × 40 cm | 3 kg         | 1 per pakket | 2,6 kg        | 0,03 m <sup>3</sup> |
| 57 × 57 × 50 cm | 5 kg         | 1 per pakket | 4,5 kg        | 0,08 m <sup>3</sup> |
| 68 × 68 × 60 cm | 9 kg         | 1 per pakket | 8,3 kg        | 0,16 m <sup>3</sup> |
| 91 × 91 × 80 cm | 15 kg        | 1 per pakket | 12,2 kg       | 0,35 m <sup>3</sup> |
| 49 × 49 × 60 cm | 6 kg         | 1 per pakket | 8,8 kg        | 0,21 m <sup>3</sup> |
| 61 × 61 × 75 cm | 9 kg         | 1 per pakket | 8,8 kg        | 0,21 m <sup>3</sup> |



