

Vaso Ulm Redondo

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS

PESO

Ø 34 × 30 cm

2 kg

Ø 45 × 40 cm

3 kg

Ø 57 × 50 cm

5 kg

Ø 68 × 60 cm

8 kg

Ø 91 × 80 cm

15 kg

Ø 49 × 60 cm

5 kg

Ø 61 × 75 cm

9 kg

Ø 74 × 90 cm

12 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Vaso Ulm Redondo LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/vaso-ulm-redondo-led-

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desencordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

ESTRUTURA E PROCESSO


Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas


Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem
Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.




DESENHOS COTADOS




C = Ø26 x 30 cm
24 L
Ø 34 x 30 cm




Ø35 x 40 cm
58 L
Ø 45 x 40 cm




Ø44 x 50 cm
194 L
Ø 57 x 50 cm




C = Ø52 x 60 cm
210 L
Ø 68 x 60 cm




C = Ø70 x 80 cm
460 L
Ø 91 x 80 cm



C = Ø35 x 60 cm
24 L
Ø 49 x 60 cm



Ø44 x 75 cm
70 L
Ø 61 x 75 cm



C = Ø52 x 90 cm
140 L
Ø 74 x 90 cm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Certificações

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 34 × 30 cm	2 kg	1 por embalagem	2,7 kg	0,08 m ³
Ø 45 × 40 cm	3 kg	1 por embalagem	2,7 kg	0,08 m ³
Ø 57 × 50 cm	5 kg	1 por embalagem	4,5 kg	0,1 m ³
Ø 68 × 60 cm	8 kg	1 por embalagem	7,1 kg	0,21 m ³
Ø 49 × 60 cm	5 kg	1 por embalagem	6,8 kg	0,21 m ³
Ø 74 × 90 cm	12 kg	1 por embalagem	11,2 kg	0,36 m ³



