Vaso Vaso Cuadrado

Design Studio Vondom

MISURE

QUOTE	PESO
30 × 30 × 26 cm	1 kg
40 × 40 × 35 cm	2 kg
50 × 50 × 43 cm	5 kg
60 × 60 × 52 cm	7 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato

COLORE · 15 COLORI

Opaco 15 colori

Nero · Bianco · Ecru · Taupe · Grigio · Antracite · Marrone · Garnet · Verde · Crema

Blu · Camel · Clay · Ecru granito · Crema granito

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

Laccato 13 colori

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Finitura laccata	Panno umido e sgrassatore delicato, senza idropulitrice. Una cera per auto ogni due o tre mesi limita la comparsa di graffi. Proteggere dal sole diretto e dalla pioggia.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI



C = (24 x 24) x 26 cm
17 L

30 × 30 × 26 cm



C = (32 x 32) x 35 cm
40 L

40 × 40 × 35 cm



C = (40 x 40) x 43 cm
80 L

50 × 50 × 43 cm



C = (48 x 48) x 52 cm
140 L

60 × 60 × 52 cm

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- **Antigelo** da -60°C a +80°C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Doppia parete
- Pareti rinforzate ultra-rigide

Segni integrati per praticare facilmente il foro di drenaggio

Evita l'esposizione diretta al sole e alla pioggia per la finitura laccata.

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
30 × 30 × 26 cm	1 kg	4 per collo	1,2 kg	0,02 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online