

Pouf Jut

Design Studio Vondom



TAILLES

COTES

40 × 40 × 45 cm

80 × 80 × 40 cm

120 × 120 × 40 cm

POIDS

7 kg

15 kg

30 kg

MATIÈRE

Structure

Polyéthylène rotomoulé

Revêtement coussin

Tissu

EXISTE AUSSI



Pouf Jut LED

Version lumineuse LED

verano-design.com/products/pouf-jut-lumineux

COULEUR STRUCTURE · 15 COLORIS



GARANTIE

Garantie **2 ans**

Durée de vie **10 ans**

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com



Fiche produit en ligne

REVÊTEMENT COUSSIN · 6 TISSUS

Altea 14 coloris



Taupe



Blanc



Écru



Crème



Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Portonovo 16 coloris



Camel



Blanc




Écru



Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan





Bleu
Arousa 12 coloris



Gris



Anthracite



Noir



Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade
Baiona 15 coloris



Bleu



Gris



Anthracite



Crème



Blanc




Écru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan





Bleu
Fisterra 18 coloris



Gris



Noir



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Calella 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe





Mustard



Clay



Vert



Bleu



Gris



Anthracite

ENTRETIEN



Résine (polyéthylène)


Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Tissu

Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

PLANS COTÉS





STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
40 x 40 x 45 cm	7 kg	1 par colis	7,9 kg	0,07 m ³
80 x 80 x 40 cm	15 kg	1 par colis	15,3 kg	0,26 m ³
120 x 120 x 40 cm	30 kg	1 par colis	30,4 kg	0,58 m ³



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne