

# Puff Hamptons

Diseño Ramón Esteve



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

88 × 75 × 38 cm

### PESO

25 kg

## MATERIAL

Estructura **Aluminio**

Tapizado del cojín **Tejido**

## COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES



Aluminio negro



Aluminio blanco



Aluminio  
ahumado



Aluminio crudo



Aluminio taupe



Aluminio crema



Aluminio camel



Aluminio clay



Aluminio garnet



Aluminio marrón



Aluminio verde



Aluminio azul



Aluminio gris



Aluminio  
antracita



Aluminio océano




TAPIZADO DEL COJÍN · 6 TEJIDOS

**Arousa** 12 colores




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel




Clay



Garnet



Marrón




Jade



Azul



Gris



Antracita

**Baiona** 15 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Negro



**Fisterra** 18 colores



Crema



Camel



Garnet



Verde



Antracita

**Calella** 10 colores



Crema



Mustard



Blanco



Mustard



Marrón



Océano



Negro



Crudo



Melocotón



Oliva



Azul



Taupe



Clay



Jade



Gris



Crema



Blanco



Crudo



Taupe




Azul





Gris  
**Roses** 5 colores




Antracita



Taupe



Crema



Garnet




Verde




Azul  
**Llanes** 4 colores




Crema



Taupe



Gris



Antracita

## MANTENIMIENTO

### Aluminio

Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

### Tejido


Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

## GARANTÍA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |



## PLANOS ACOTADOS



## ESTRUCTURA Y PROCESO

**Aluminio**

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C

- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

**Tapizado**

- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas



## RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

### Estructura de aluminio

- Aleación de alta calidad (6060 y AISI12).

### Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.



### Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación  $\pm 2$  %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea