

Pouf Milos

Design Jean-Marie Massaud



TAILLES

COTES	POIDS
87 × 87 × 37 cm	18 kg
103 × 103 × 37 cm	23 kg
181 × 103 × 37 cm	36 kg

MATIÈRE

Structure	Mousse Polyuréthane Injectée
Revêtement	Tissu

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans




REVÊTEMENT · 5 TISSUS


Getaria 24 coloris



Camel




Blanc




Iceberg



Crème



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Marron




Aphrodite




Garnet




Vert




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Bleu




Gallant




Pearl




Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir

Zumaia 6 coloris



Crème



Blanc



Garnet



Vert





Bleu

Louro 15 coloris



Noir



Crème



Taupe



Camel



Pêche



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu

Ribadeo 18 coloris



Gris



Anthracite



Écru



Blanc



Taupe



Crème



Camel



Pêche



Mustard



Clay





Garnet



Marron



Mint



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Suances 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe




Camel




Pêche



Mustard




Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan




Bleu



Gris



Anthracite




Noir



ENTRETIEN

Tissu

Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

PLANS COTÉS

STRUCTURE ET PROCÉDÉ**Mousse Polyuréthane Injectée**

- Extrêmement confortable
- Mémoire de forme
- Usage intensif
- Imputrescible Insensible à l'humidité
- Anti-moisissure & anti-bactérie
- Sans odeur
- Structure respirante

Revêtement

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-moisissure & anti-bactérien
- Anti-taches

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.





POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
87 × 87 × 37 cm	18 kg	1 par colis	28 kg	0,36 m ³
103 × 103 × 37 cm	23 kg	1 par colis	37,7 kg	0,39 m ³
181 × 103 × 37 cm	36 kg	1 par colis	46,1 kg	0,8 m ³

