

Rest Middenmodule

Design A-cero



AFMETINGEN

MAATVOERING

94 × 90 × 74 cm

Zithoogte 38 cm

GEWICHT

24 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen

Stof

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN




GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar




BEKLEDING KUSSEN · 11 STOFFEN


Altea 14 kleuren




Taupe




Wit



Ecrú



Crème




Camel




Clay




Garnet



Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren




Camel



Wit



Ecrú




Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen




Oceaan





Blauw
Arousa 12 kleuren



Grijs




Antraciet



Zwart



Ecru



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garret



Bruin




Jade
Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit




Ecru



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garret



Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Fistera 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Calella 10 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs




Antraciet


Getaria 24 kleuren



Camel




Wit




Iceberg



Crème



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Bruin




Aphrodite



Garnet




Groen



Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Blauw




Gallant



Pearl



Moon




Grijs



Granite



Antraciet



Zwart



Zumaia 6 kleuren



Crème




Wit



Garnet



Groen




Blauw



Zwart

Louro 15 kleuren



Crème



Taupe



Camel




Perzik



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet

Ribadeo 18 kleuren



Ecu



Wit



Taupe



Crème





Camel



Perzik



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Mint



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs




Antraciet

Suances 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Perzik



Mustard




Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw




Grijs





Antraciet




Zwart

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

MAATTEKENINGEN



GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
94 × 90 × 74 cm	24 kg	1 per pakket	30,6 kg	0,78 m ³



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

