

Modulares Sofa Milos

Design Jean-Marie Massaud

MATERIAL

Struktur	Spritzgegossener Polyurethanschaum
Bezug	Stoff



ZUSAMMENSTELLUNGEN

ZUSAMMENSTELLUNG	MASSE	SITZPLÄTZE	MODULE
2-Sitzer-Sofa	239 × 102 × 63 cm	2	1 x Modul rechts, 1 x Mittelmodul
2-Sitzer-Sofa XL	301 × 102 × 63 cm	2	1 x Modul rechts, 1 x Modul links
3-Sitzer-Sofa XL	367 × 152 × 63 cm	3	2 x Modul links, 1 x Mittelmodul
Ecksofa 60°	316 × 200 × 63 cm	2	1 x Mittelmodul, 1 x Eckmodul 60°
Ecksofa 60° mit Mittelmodul	278 × 161 × 63 cm	2	1 x Mittelmodul, 1 x Eckmodul 60°




Bogensofa, 2 Ecken 60°	380 × 160 × 63 cm	2	2 x Eckmodul 60°
Ecksofa 4 Sitze mit Récamiere	352 × 252 × 63 cm	4	2 x Modul rechts, 1 x Mittelmodul, 1 x Récamiere Mitte

BEZUG · 5 STOFFE


Getaria 24 Farben



Camel



Weiß




Iceberg



Creme



Taupe




Terra




Oasis



Dune



Braun




Aphrodite



Garnet




Grün




Emerald



Nord



Aquamarine




Oversea



Blau




Gallant




Pearl



Moon




Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz



Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz

Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel




Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecu



Weiß



Taupe



Creme





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün




Ozean



Blau



Gru




Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Olive




Jade



Grün



Ozean



Blau




Gru





Anthrazit




Schwarz

PFLEGE

Stoff Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

GARANTIE

Garantie 2 Jahre
Lebensdauer 10 Jahre


VORGESCHLAGENE ZUSAMMENSTELLUNGEN**2-Sitzer-Sofa**

239 × 102 × 63 cm

2 Sitzplätze

1 x Modul rechts

1 x Mittelmodul

**2-Sitzer-Sofa XL**


301 × 102 × 63 cm

2 Sitzplätze

1 x Modul rechts

1 x Modul links






3-Sitzer-Sofa XL

367 × 152 × 63 cm

3 Sitzplätze

2 x Modul links

1 x Mittelmodul




Ecksofa 60°

316 × 200 × 63 cm

2 Sitzplätze

1 x Mittelmodul

1 x Eckmodul 60°




Ecksofa 60° mit Mittelmodul

278 × 161 × 63 cm

2 Sitzplätze

1 x Mittelmodul

1 x Eckmodul 60°




Bogensofa, 2 Ecken 60°

380 × 160 × 63 cm

2 Sitzplätze

2 x Eckmodul 60°




Ecksofa 4 Sitze mit Récamiere

352 × 252 × 63 cm

4 Sitzplätze

2 x Modul rechts

1 x Mittelmodul

1 x Récamiere Mitte

MODULE

MODUL	MASSE	GEWICHT
Modul rechts	103 × 103 × 63 cm ou 152 × 103 × 63 cm Sitzhöhe 37 cm	68 kg
Mittelmodul	103 × 87 × 63 cm ou 117 × 103 × 63 cm Sitzhöhe 37 cm	18 kg
Modul links	103 × 103 × 63 cm ou 152 × 103 × 63 cm Sitzhöhe 37 cm	68 kg
Eckmodul 60°	220 × 139 × 63 cm Sitzhöhe 37 cm	47 kg
Récamiere Mitte	151,5 × 87 × 63 cm Sitzhöhe 37 cm	20 kg

STRUKTUR UND VERFAHREN
Spritzgegossener Polyurethanschaum

- Äußerst bequem
- Formgedächtnis
- Für intensive Nutzung
- Verrottungsfest Unempfindlich gegen Feuchtigkeit

- Schimmelresistent & antibakteriell
- Geruchlos
- Atmungsaktive Struktur



Bezug



- Äußerst bequem
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Abriebfest
- UV-Schutz Bleicht nicht aus



- Chlorbeständig
- Wasserabweisender Stoff
- Schnelltrocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell




MODULPLÄNE







**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- UV-Schutz ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständigkeit ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.



GEWICHT UND PAKET

MODUL	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
Modul rechts	68 kg	1 pro Paket	94 kg	2,77 m ³
Mittelmodul	18 kg	1 pro Paket	28 kg	0,36 m ³
Mittelmodul	18 kg	1 pro Paket	41,3 kg	0,58 m ³
Modul links	68 kg	1 pro Paket	68,4 kg	0,69 m ³
Eckmodul 60°	47 kg	1 pro Paket	94 kg	2,77 m ³
Récamiere Mitte	20 kg	1 pro Paket	48,2 kg	0,93 m ³

