

Canapé Modulable Milos

Design Jean-Marie Massaud

MATIÈRE

Structure	Mousse Polyuréthane Injectée
Revêtement	Tissu



COMPOSITIONS

COMPOSITION	COTES	PLACES	MODULES
Canapé 2 places	239 × 102 × 63 cm	2	1 x module droit, 1 x module central
Canapé 2 places XL	301 × 102 × 63 cm	2	1 x module droit, 1 x module gauche
Canapé 3 places XL	367 × 152 × 63 cm	3	2 x module gauche, 1 x module central
Canapé d'angle 60°	316 × 200 × 63 cm	2	1 x module central, 1 x module coin 60°
Canapé d'angle 60° et module central	278 × 161 × 63 cm	2	1 x module central, 1 x module coin 60°




Canapé en arc, 2 angles 60°	380 × 160 × 63 cm	2	2 x module coin 60°
Canapé d'angle 4 places et méridienne	352 × 252 × 63 cm	4	2 x module droit, 1 x module central, 1 x méridienne centrale

REVÊTEMENT · 5 TISSUS


Getaria 24 coloris



Camel




Blanc



Iceberg



Crème



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Marron




Aphrodite



Garnet




Vert



Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea




Bleu




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir



Zumaia 6 coloris



Crème



Blanc



Garnet



Vert




Bleu



Noir

Louro 15 coloris



Crème



Taupe



Camel




Pêche




Mustard



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Ribadeo 18 coloris



Écru



Blanc



Taupe



Crème





Camel



Pêche



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Mint



Olive



Jade



Vert




Océan



Bleu



Gris




Anthracite

Suances 18 coloris



Crème



Blanc




Écru



Taupe



Camel



Pêche



Mustard




Clay



Garnet



Marron



Olive




Jade



Vert



Océan



Bleu




Gris





Anthracite




Noir

ENTRETIEN**Tissu**

Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.


GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

COMPOSITIONS PROPOSÉES**Canapé 2 places**

239 × 102 × 63 cm
2 places


1 x module droit
1 x module central

**Canapé 2 places XL**

301 × 102 × 63 cm
2 places


1 x module droit
1 x module gauche



**Canapé 3 places XL****367 × 152 × 63 cm****3 places**


2 x module gauche

1 x module central

**Canapé d'angle 60°****316 × 200 × 63 cm****2 places**


1 x module central

1 x module coin 60°

**Canapé d'angle 60° et module central****278 × 161 × 63 cm****2 places**


1 x module central

1 x module coin 60°

**Canapé en arc, 2 angles 60°****380 × 160 × 63 cm****2 places**

2 x module coin 60°




Canapé d'angle 4 places et méridienne

352 × 252 × 63 cm

4 places

2 x module droit

1 x module central

1 x méridienne centrale

MODULES

MODULE	COTES	POIDS
Module droit	103 × 103 × 63 cm ou 152 × 103 × 63 cm Hauteur d'assise 37 cm	68 kg
Module central	103 × 87 × 63 cm ou 117 × 103 × 63 cm Hauteur d'assise 37 cm	18 kg
Module gauche	103 × 103 × 63 cm ou 152 × 103 × 63 cm Hauteur d'assise 37 cm	68 kg
Module coin 60°	220 × 139 × 63 cm Hauteur d'assise 37 cm	47 kg
Méridienne centrale	151,5 × 87 × 63 cm Hauteur d'assise 37 cm	20 kg

STRUCTURE ET PROCÉDÉ
Mousse Polyuréthane Injectée

- Extrêmement confortable
- Mémoire de forme
- Usage intensif
- Imputrescible Insensible à l'humidité

- Anti-moisissure & anti-bactérie
- Sans odeur
- Structure respirante



Revêtement



- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas



- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien




PLANS DES MODULES









TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.



POIDS ET COLIS

MODULE	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Module droit	68 kg	1 par colis	94 kg	2,77 m ³
Module central	18 kg	1 par colis	28 kg	0,36 m ³
Module central	18 kg	1 par colis	41,3 kg	0,58 m ³
Module gauche	68 kg	1 par colis	68,4 kg	0,69 m ³
Module coin 60°	47 kg	1 par colis	94 kg	2,77 m ³
Méridienne centrale	20 kg	1 par colis	48,2 kg	0,93 m ³

