

Modulaire loungebank Frame

Design Ramón Esteve

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Bekleding kussen	Stof



SAMENSTELLINGEN

SAMENSTELLING	MAATVOERING	ZITPLAATSEN	MODULES
Rechte 4-zits loungebank	480 × 82 × 80 cm	4	1 x module linkerarm, 2 x middenmodule, 1 x module rechterarm
Grote 5-zits hoekbank	366 × 366 × 80 cm	5	1 x module linkerarm, 2 x middenmodule, 1 x hoekmodule, 1 x module rechterarm
8-zits U-bank	492 × 366 × 80 cm	8	1 x module linkerarm, 4 x middenmodule, 2 x hoekmodule, 1 x module rechterarm
4-zits hoekbank	366 × 246 × 80 cm	4	1 x module linkerarm, 1 x middenmodule, 1 x hoekmodule, 1 x module rechterarm



KLEUR FRAME · 15 KLEUREN




BEKLEDING KUSSEN · 6 STOFFEN

Altea 14 kleuren




Portonovo 16 kleuren





Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen




Oceaan



Blauw

Arousa 12 kleuren



Grijs




Antraciet



Zwart




Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade


Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Zwart

Fisterra 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart



Calella 10 kleuren



Crème




Wit



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

VOORGESTELDE SAMENSTELLINGEN



Rechte 4-zits loungebank

480 × 82 × 80 cm


4 zitplaatsen

1 x module linkerarm

2 x middenmodule

1 x module rechterarm





Grote 5-zits hoekbank

366 × 366 × 80 cm


5 zitplaatsen

1 x module linkerarm

2 x middenmodule

1 x hoekmodule

1 x module rechterarm



8-zits U-bank

492 × 366 × 80 cm


8 zitplaatsen

1 x module linkerarm

4 x middenmodule

2 x hoekmodule

1 x module rechterarm



4-zits hoekbank

366 × 246 × 80 cm

4 zitplaatsen

1 x module linkerarm

1 x middenmodule

1 x hoekmodule

1 x module rechterarm

MODULES

MODULE	MAATVOERING	GEWICHT
Module linkerarm	120 × 82 × 80 cm Zithoogte 40 cm	20 kg
Middenmodule	120 × 82 × 80 cm Zithoogte 40 cm	23 kg
Module rechterarm	120 × 82 × 80 cm Zithoogte 40 cm	24 kg





Hoekmodule



126 × 126 × 80 cm


35 kg

Zithoogte 40 cm

MODULETEKENINGEN







STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.



GEWICHT EN PAKKET

MODULE	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
Module linkerarm	20 kg	1 per pakket	26,9 kg	0,9 m ³
Middenmodule	23 kg	1 per pakket	29,5 kg	0,9 m ³
Module rechterarm	24 kg	1 per pakket	30,5 kg	0,9 m ³
Hoekmodule	35 kg	1 per pakket	44,5 kg	1,42 m ³

